

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wieliczce

Sąd Rejonowy w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wieliczce](#).

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

na stronie częściowo brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
część udostępnionej treści (obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych) nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany pdf), gdyż zostały zamieszone w formie załączników, pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
- treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Zębala.

- E-mail: koordynatorsd@krakow.sa.gov.pl
- Telefon: 012 417-53-03

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Apelacyjnego

- Adres: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków,
- E-mail: sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl
- Telefon: 12 417 54 41

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25:

- Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Na parterze oraz na piętrze budynku umieszczone zostały tablice tyflograficzne informujące o rozkładzie najważniejszych pomieszczeń dla interesantów, dodatkowo same pomieszczenia zostały oznaczone tabliczkami z opisem w języku braille'a. Również poręcze przy schodach zostały oklejone tabliczkami informacyjnymi.
- Za drzwiami wejściowymi w budynku znajduje się bramka ze skanerem. Dla wózków przeznaczona jest bramka uchylna.
- Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP
- Przed głównym budynkiem sądu znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
- W budynku sądu na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta została wyposażona w przycisk alarmowy / przywoływacz;
- Budynek nie jest wyposażony w windę, ale bezpieczny dostęp na piętro osobie niepełnosprawnej umożliwia schodolaz;
- Korytarze i hole w budynku głównym sądu posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;
- Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt oraz Biuro Podawcze – znajdują się na poziomie parteru;
- Sale rozpraw znajdują się na parterze oraz na piętrze;
- W celu umożliwienia ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową obiekt jest wyposażony w krzesło transportowe.

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Stroma 11:

- Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP;
- W budynku, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta nie jest wyposażona w system komunikacji głosowej;
- Korytarze i hole w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Stroma 12:

- Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP
- Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
- W budynku na parterze, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta została wyposażona w przycisk alarmowy / przywoływacz;;
- Budynek nie jest wyposażony w windę, ale bezpieczny dostęp na piętro osobie niepełnosprawnej umożliwia schodolaz;
- Korytarze i hole w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;
- Sala rozpraw znajduje się na piętrze.
- Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące III Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na parterze budynku;
- W celu umożliwienia ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową obiekt jest wyposażony w krzesło transportowe.

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 32:

- Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Pomieszczenia sądu zlokalizowane są na I piętrze. Bezpieczny dostęp na piętro osobie niepełnosprawnej umożliwia winda;
- Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP
- Sąd posiada miejsca parkingowe, w tym jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;

5. W budynku sądu na piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta nie jest wyposażona w system komunikacji głosowej;;

6. Korytarze w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;

7. Sala rozpraw znajduje się na piętrze

8. W celu umożliwienia ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową obiekt jest wyposażony w krzesło transportowe.

Budynek V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skawinie, ul. Mickiewicza 21

1. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

2. Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej MPK

3. Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

4. Ze względu na warunki lokalowe brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

5. Korytarze w budynku sądu posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;

6. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące V Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na parterze budynku.

Budynek VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5

1. Wejście do budynku możliwe jedynie schodami (jeden stopień), brak jest pochylni umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim;

2. Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej MPK

3. Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych.

4. Ze względu na warunki lokalowe brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące VII Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na parterze budynku.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Podczas załatwiania spraw będzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)
Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA., pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, takich jak zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.