

# DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Sąd Rejonowy w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [wieliczka.sr.gov.pl](http://wieliczka.sr.gov.pl).

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2019  
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06-03-2025

## Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niesłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

## Treści niedostępne

na stronie częściowo brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów  
część udostępnionej treści (obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych) nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  
część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany pdf), gdyż zostały zamieszone w formie załączników, pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)  
tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności

## Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności  
treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony

## Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22-09-2020  
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31-01-2025

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Andrzej Kowalski.

Pobierz [Raport z wynikami przeglądu dostępności \( 244.00 KB\)](#)

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Zębala.  
E-mail:

[koordynatordsd@krakow.sa.gov.pl](mailto:koordynatordsd@krakow.sa.gov.pl)

Telefon: 012 417-53-03

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,  
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

## Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Wieliczce  
Adres: Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka  
E-mail:

[prezes@wieliczka.sr.gov.pl](mailto:prezes@wieliczka.sr.gov.pl)

Telefon: 12 347 30 00

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25:

Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;  
Za drzwiami wejściowymi w budynku znajduje się bramka ze skanerem. Dla wózków przeznaczona jest bramka uchylna.  
Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP  
Przed głównym budynkiem sądu znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

W budynku Sądu prowadzona jest kontrola osób - bramki elektromagnetyczne;  
W budynku sądu na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta wyposażona w przycisk alarmowy / przywoływacz;  
Budynek nie jest wyposażony w windę, ale bezpieczny dostęp na piętro osobie niepełnosprawnej umożliwia schodolaz;  
Korytarze i hole w budynku głównym sądu posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;  
Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące III Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na poziomie parteru;  
Sala rozpraw znajduje się na parterze oraz na piętrze;  
W celu umożliwienia ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową obiekt jest wyposażony w krzesło transportowe.

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Stroma 11:

Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;  
Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP;  
  
W budynku Sądu prowadzona jest kontrola osób - bramki elektromagnetyczne;  
W budynku, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, toaleta nie jest wyposażona w system komunikacji głosowej;  
Korytarze i hole w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Stroma 12:

Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;  
Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP  
Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

W budynku Sądu prowadzona jest kontrola osób - bramki elektromagnetyczne;  
W budynku na parterze, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, toaleta wyposażona w przycisk alarmowy / przywoływacz;  
Budynek nie jest wyposażony w windę, ale bezpieczny dostęp na piętro osobie niepełnosprawnej umożliwia schodolaz;  
Korytarze i hole w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;  
Sala rozpraw znajduje się na piętrze.  
Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące III Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na parterze budynku;  
W celu umożliwienia ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową obiekt jest wyposażony w krzesło transportowe.

Budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 32:

Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;  
Pomieszczenia sądu zlokalizowane są na I piętrze. Bezpieczny dostęp na piętro osobie niepełnosprawnej umożliwia winda;  
Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP;

W budynku Sądu prowadzona jest kontrola osób - bramki elektromagnetyczne;  
Sąd posiada miejsca parkingowe, w tym jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;  
W budynku sądu na piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, toaleta nie jest wyposażona w system komunikacji głosowej;;  
Korytarze w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;  
Sala rozpraw znajduje się na piętrze  
W celu umożliwienia ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową obiekt jest wyposażony w krzesło transportowe.

Budynek V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skawinie, ul. Mickiewicza 21

Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;  
Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej MPK  
Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;  
Ze względu na warunki lokalowe brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  
Korytarze w budynku sądu posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;  
Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące V Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na parterze budynku.

Budynek VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5

Wejście do budynku możliwe jedynie schodami (jeden stopień), brak jest pochylni umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim;  
Do budynku sądu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej MPK  
Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych.  
Ze względu na warunki lokalowe brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Biuro Podawcze obsługujące VII Wydział Ksiąg Wieczystych – znajdują się na parterze budynku.

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Wieliczce

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na I piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę.  
Pomieszczenia w Ośrodku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Ze względu na warunki lokalowe brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże w okolicy znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe.  
Do Ośrodka można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP;

Ośrodek Kuratorski nr 2 w Skawinie

Wejście do budynku jest częściowo dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  
Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze.  
Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla z niepełnosprawnościami;  
Korytarze w budynku posiadają szerokość zapewniającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;  
Ze względu na warunki lokalowe brak jest toalety przystosowanej do potrzeb z niepełnosprawnościami;  
Do Ośrodka można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: MPK, PKP;

Ułatwienia

Sąd Rejonowy w Wieliczce zapewnia obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/ środków wspierających komunikowanie się:

formularz kontaktowy ([Formularz kontaktowy - Sąd Rejonowy w Wieliczce](#))

kontakt telefoniczny 12 347 30 10;  
kontakt za pomocą poczty elektronicznej: [informacja@wieliczka.sr.gov.pl](mailto:informacja@wieliczka.sr.gov.pl);  
wykorzystanie tłumacza języka migowego (tłumaczenie online).

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.  
Podczas załatwiania spraw będzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (nie dotyczy Ośrodków Kuratorskich)

Na parterze oraz na piętrze budynku zlokalizowanego w Wieliczce przy ul. Janińskiej 25, umieszczone zostały tablice tyflograficzne informujące o rozkładzie najważniejszych pomieszczeń dla interesantów, dodatkowo same pomieszczenia zostały oznaczone tabliczkami z opisem w języku braille'a. Również poręcze przy schodach zostały oklejone tabliczkami informacyjnymi.

Pozostałe budynki nie są dostosowane do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.